



## **DRUCK – INFOS für unsere Torwände**

Es gibt 4 verschiedene Gestaltungs-Varianten die wir anbieten:

- 1. Sie möchten eine andere Hintergrundfarbe für das Netzdesign:**  
Bitte senden Sie uns Ihre Wunschfarbe in CMYK, auch die Farbe der Netzstreifen können wir für Sie anpassen.
- 2. Sie möchten nur Ihr Logo auf die Torwand gedruckt bekommen:**  
Schicken Sie uns Ihr Logo als hochauflösendes \*.JPG in der von Ihnen gewünschten Originalgröße mit mindestens 70 DPI und schreiben Sie uns wo das Logo platziert werden soll. Die Gesamtgröße der Torwand ist ca. 2,70m x 1,80m, ein Logo sollte also so ca. 50 cm bis 100 cm lang sein. Wenn Ihr Logo komplexer ist und keine glatten Kanten hat, wie z.B. ein Rechteck, dann sollten Sie uns eine Vektorgrafik entweder \*.cdr, \*.ai (Windows) oder ein \*.eps – File schicken, die wir dann entsprechend platzieren. Sie erhalten zur Freigabe dann unseren Platzierungsvorschlag.
- 3. Torwand Layout – Gestaltung durch uns:**  
Unsere Grafiker gestalten die Torwand komplett nach Ihren Vorgaben, Ihren Farbwünschen und natürlich Ihrem Logo sowie Ihrer Webeaussage (Wir setzen uns dazu mit Ihnen in Verbindung). Selbstverständlich benötigen wir auch hier Ihr Logo und firmeninternen Bilder in der gewünschten Größe, z.B. 100cm breit in einer Auflösung von mindestens 70 DPI bzw. als editierbare eps-Datei.
- 4. Sie möchten die komplette Torwand selbst gestalten:**  
Dafür haben wir für Sie in dieser Druck-Zip verschiedene Dateien mit denen Sie direkt arbeiten können:  
Corel Draw, Adobe Illustrator und als EPS – File

**Die Dateien in der ZIP sind alle in Originalgröße angelegt.**

### **Druckinfos für die Event - Torwand (Alu-Rahmen mit Plane)**

Zum Verstehen der wichtigsten Bereichseinstellungen der Torwand ist die Ansicht der JPG – Datei sinnvoll.

Die Gesamtdatei sollte in Ihrem Grafikprogramm eine Größe von 310 cm x 230 cm haben. Wundern Sie sich nicht über dieses Format, es ist richtig so.

#### **Arbeiten mit der JPG – Datei:**

Sie können einfach die JPG – Datei als Hintergrund in Ihrem Grafikprogramm verwenden, da diese in Originalgröße angelegt ist und Sie somit Ihr eigenes Layout nur noch entsprechend der vorgegebenen Linien ausrichten müssen. Bitte gestalten Sie die gesamte Torwand neu und verwenden Sie keine Elemente unserer Vorlage

(wie z.B. den schwarz weißen Rand) um eine gleichbleibende Druckqualität zu erreichen.

### **Arbeiten mit der \*.CDR und \*.AI Datei und \*.EPS:**

Hier können Sie einfach die einzelnen Elemente einfach so umgestalten wie Sie möchten. Die wichtigsten Elemente haben wir der Einfachheit halber gruppiert. Die grauen Schußlöcher sind gesperrt, damit Sie diese nicht aus Versehen verrücken. ACHTUNG: Alle unsere Rahmen und Texte bitte vor dem Senden entfernen nur die grau/weißen Orientierungspunkte erhalten (wichtig für die Produktion).

### Hinweis:

Wenn Sie ein Netzdesign verwenden oder Linien ziehen, achten Sie bitte darauf das diese mindestens 1,5 mm dick sind.

### **Sonderanfertigung mit mehreren Schusslöchern (Aufpreis)**

Bei der Event - Torwand haben Sie weitestgehend freie Hand, Sie können soviel Torschusslöcher integrieren wie Sie gern möchten. Auch hier beachten Sie bitte, dass diese mindestens 10 cm vom Rand entfernt und im gelben Rahmen liegen.

### **Die Erklärung zur JPG - Datei:**

#### **Blauer Außenrahmen:**

Dieser Bereich zwischen blauem und rotem Rahmen ist von vorn nicht sichtbar, allerdings ist dieser Bereich zur Produktion nötig und muss mitgestaltet werden, wobei nur das Design dahin auslaufen sollte.

#### **Roter Rahmen:**

Der Inhalt ist der bei der Torwand von vorn sichtbare Teil, die grauen Kreise sind die Schusslöcher. Bitte gestalten Sie wichtiges nicht direkt bis zum Rand, da wir u.U. 1cm Versatz haben. Die Größe der Frontseite ist 183 cm x 270 cm

#### **Grüner Rahmen:**

In diesem Bereich keine für das Design wichtige Informationen anlegen, wie z.B. Schriften oder Logbestandteile

### **Schusslöcher:**

Die grauen Kreise sind die Schusslöcher, diese haben normalerweise einen Durchmesser von 55cm (kann geändert werden) und können bei der Event-Torwand flexibel versetzt werden, bitte halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm vom Rand (roter Rahmen) ein. Wir empfehlen die Schusslöcher mit einem ca. 5 cm dicken Rand zu versehen um dem gebräuchlichem Erscheinungsbild einer Torwand zu entsprechen.

### **Druckvorlage:**

Beachten Sie bitte die ganz untenstehenden Hinweise zur Druckdatei die Sie uns senden.

## Druckinfos für die Holz - Torwand

Größe 270cm x 183cm

Durchmesser der Schußlöcher: 55 cm

### Arbeiten mit der JPG – Datei:

Sie können einfach die JPG – Datei als Hintergrund in Ihrem Grafikprogramm verwenden, da diese in Originalgröße angelegt ist und Sie somit Ihr eigenes Layout nur noch entsprechend der vorgegebenen Linien ausrichten müssen. Bitte gestalten Sie die gesamte Torwand neu und verwenden Sie keine Elemente unserer Vorlage (z.B. den schwarz/weißen Rand) um eine gleichbleibende Druckqualität zu erreichen.

### Arbeiten mit der \*.CDR und \*.AI Datei und \*.EPS :

Hier können Sie einfach die einzelnen Elemente einfach so umgestalten wie Sie möchten. Die wichtigsten Elemente haben wir der Einfachheit halber gruppiert. Die Schußlöcher sind gesperrt, damit Sie diese nicht aus Versehen verrücken. Die 4 Kästchen sind als Orientierung zur Aufteilung der Druckbereiche der aus 4 Teilen bestehenden Torwand-Platte angelegt. Um die Torwand zu bearbeiten müssen Sie erst diese 4 Kästchen löschen.

### Sonderanfertigung mit mehreren Schusslöchern (Aufpreis)

Bei der Holztorwand können Sie bei einer Sonderanfertigung auch ein 3. oder 4. Loch gestalten. Die beiden bestehenden Torlöcher müssen allerdings in diese Anordnung bleiben. Zum Integrieren weiterer Löcher in die Holztorwand beachten Sie bitte das die Torwand innerhalb der blauen Rahmen aus 4 Teilen besteht je 1,35 x 90 cm. ACHTUNG: Die Original-Torlöcher dürfen nicht versetzt werden !!!!!

### Hinweis:

Wenn Sie ein Netzdesign verwenden oder Linien ziehen, achten Sie bitte darauf das diese mindestens 1,5 mm dick sind.

### Druckvorlage:

Beachten Sie bitte die ganz untenstehenden Hinweise zur Druckdatei die Sie uns senden.

## Druckinfos für die Promotion-Torwand

Größe 150 cm x 100 cm

Durchmesser der Schußlöcher: 35 cm

### Arbeiten mit der JPG – Datei:

Sie können einfach die JPG – Datei als Hintergrund in Ihrem Grafikprogramm verwenden, da diese in Originalgröße angelegt ist und Sie somit Ihr eigenes Layout nur noch entsprechend der vorgegebenen Linien ausrichten müssen. Bitte gestalten Sie die gesamte Torwand neu und verwenden Sie keine Elemente unserer Vorlage (z.B. den schwarz/weißen Rand) um eine gleichbleibende Druckqualität zu erreichen.

### Arbeiten mit der \*.CDR und \*.AI Datei und \*.EPS:

Hier können Sie einfach die einzelnen Elemente einfach so umgestalten wie Sie möchten. Die Schußlöcher sind gesperrt, damit Sie diese nicht aus Versehen verrücken. Die Torlöcher dürfen nicht versetzt werden !!!

## **Druckvorlage:**

Beachten Sie bitte die ganz untenstehenden Hinweise zur Druckdatei die Sie uns senden. Zusätzlich muß diese Torwand-Datei mit 3 mm Beschnitt je Seite angelegt sein.

## **Druckinfos für die Flex-Torwand mit Tor**

Größe 209 cm x 160 cm

Durchmesser der Schußlöcher: 45 cm

### **Arbeiten mit der JPG – Datei:**

Sie können einfach die JPG – Datei als Hintergrund in Ihrem Grafikprogramm verwenden, da diese in Originalgröße angelegt ist und Sie somit Ihr eigenes Layout nur noch entsprechend der vorgegebenen Linien ausrichten müssen. Bitte gestalten Sie die gesamte Torwand neu und verwenden Sie keine Elemente unserer Vorlage (z.B. den schwarz/weißen Rand) um eine gleichbleibende Druckqualität zu erreichen. Torlöcher dürfen versetzt werden bitte 10 cm Abstand vom Rand, es können auch mehr Löcher sein. Normalerweise sind die Torlöcher 45 cm im Durchmesser, man kann diese auch verkleinern, wir raten aber nicht kleiner als 35 cm. Für die Größen 55 cm, 45cm und 35 cm bieten wir die Netze in den Schußlöchern an, falls Sie diese als Zubehör gewählt haben.

### **Arbeiten mit der \*.CDR und \*.AI Datei und \*.EPS:**

Hier können Sie einfach die einzelnen Elemente einfach so umgestalten wie Sie möchten. Die grauen Schußlöcher können Sie frei versetzen, in der Größe verändern und weitere hinzufügen.

ACHTUNG: Bitte die grauen Orientierungspunkte in der Druckdatei erhalten (wichtig für die Produktion).

### Hinweis:

Wenn Sie ein Netzdesign verwenden oder Linien ziehen, achten Sie bitte darauf das diese mindestens 1,5 mm dick sind.

## **Druckdaten:**

Datenformat: PDF – senden an [info@torwand.eu](mailto:info@torwand.eu)

Google Drive oder Dropbox – Freigabe geht auch.

Dateigröße: 1:1

Farben: CMYK

Schriften: in Kurven umwandeln

Bilder sollten eine Mindestauflösung von 80 dpi bei 1:1 haben.

Ist Schrift in Ihren Bildmotiven enthalten sollte das Bild eine Auflösung von mindestens 120 dpi haben. Bitte lassen Sie die Datei bearbeitbar.

Beachten Sie bitte das jpg-Dateien, die Sie auf Ihrer Webseite nutzen nicht für den Einsatz in einer Druckdatei geeignet sind.

Zur Orientierung:

Betrachtungsabstand zu Datenauflösung bei 1:1 Endformat

0 - 2m = 120 - 150dpi

2 - 5m = 100 - 120 dpi

über 5m = 75 - 100 dpi

optimal = 300 dpi

Farben:

Bitte legen Sie die Daten im CYMK-Farbraum an. Sonderfarben definieren Sie in der Datei als Schmuckfarbe über die Farbpalette und weisen bei der Übersendung der Daten bitte auf diese Sonderfarben hin. Sonderfarben können im Digitaldruck nur annähernd dargestellt werden, Farbmuster, falls vorhanden, sollten beigefügt werden. Für Drucke ohne Angabe von Farbwerten oder farbverbindlichen Ausdruck übernehmen wir keine Garantie für Farbgenauigkeit.

Ihr persönlicher Ansprechpartner falls Sie weiter Fragen zur Produktion bzw. den Druck haben ist Ingo Geske Tel: 030 – 98 10 10 - erreichbar zwischen 10 und 18 Uhr